







# **FUJIFILM X100VI Noir**

Code Camara: SI994050 Ref. Fourn.: 16821884 Code EAN: 4547410529494

Ce nouveau Fujifilm X100VI, allie parfaitement les dernières technologies avancées de la photo avec un design classique basé sur ses molettes. Compact et léger, ce boitier vous permettra de vivre de belles aventures créatives, offrant des images de 40 millions de pixels, de vidéo 6,2K/30P, 20 modes de simulation de film dont le nouveau REALA ACE, jusqu'à 6 stops de stabilisation d'image et une mise au point automatique assistée par l'IA pour la détection des sujets. Ce boitier vous offrira 1,5x plus de résolution que le modèle précédent et devient presque 2x plus rapide. Même en conditions de basse lumière, le X100VI vous assurera des photos nettes et des vidéos stables grâce à un système de stabilisation d'image offrant jusqu'à 6 stops. L'appareil utilise un algorithme AF de pointe et une technologie d'IA d'apprentissage en profondeur pour élargir la gamme de sujets qu'il peut reconnaître. Cela lui permet de suivre avec précision des objets, même dans des conditions de faible luminosité. En plus des photos haute résolution, cet hybride vous offrira des vidéos de qualité professionnelle, avec des résolutions allant jusqu'à 6,2K/30P et 4K/60P. Si vous êtes un créateur de contenu, vous pourrez utiliser un des 20 modes de simulation de film intégrés par Fujifilm, y compris le nouveau REALA ACE et prendre le contrôle avec deux options F-Log pour maximiser la flexibilité dans les flux de post-production. En plus, avec la technologie native Frame.io Camera to Cloud du X100VI: créez, partagez et collaborez instantanément!















## 1799,00 € TTC

## **AVIS D'EXPERT, LES POINTS FORTS:**

- Capteur X-Trans CMOS 5 HR 40,2 MP
- Stabilisation du capteur jusqu'à 6 stops
- Vidéo 6.2K/30P et 4K/60P
- 20 modes de simulation de film, REALA ACE incluse
- Filtre ND interne 4 stops
- Convertisseur numérique x1.4 et x2

#### **CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**

## **CENTRALE**



définition :40 MPtype de capteur :APS-Cformat d'image :7728 x 5152focale éq. 24x36 :35 mmouverture max. :f/2mise au point macro :10 cm

type d'écran : Écran LCD 3" tactile et inclinable

résolution écran : 1,62 Millions de points

mesure d'exposition : Système de mesure TTL 256 zones avec options Multi,

Spot, Centrale et Moyenne

correcteur d'exposition : 5 EV par paliers de 1/3 EV

vitesse d'obturation : De 15mn à 1/180 000 s (obturateur mécanique +

électronique)

sensibilité: De 125 à 12 800 (extensible de 64 à 51 200)

rafale: 20 i/s

qualité maxi vidéo : Vidéo 6,2K/30P

connexion usb: USB 3.1 Gen1 (USB-C)

connexion tv: Micro HDMI

mémoire : Carte SD/SDHC/SDXC
alimentation : Batterie Li-ion NP-W126S
dimensions (L x H x P) : 128 x 74,8 x 55,3 mm

poids: 521 g garantie: 2 ans

origine: Fujifilm France

## **ACCESSOIRES COMPATIBLES**

Code EAN Désignation

SI986983 4547410429084 FUJIFILM LC-X100V Etui Cuir Noir pour X100V / X100VI

