CENTRALE







NIKON Z7II Boitier Nu

Code Camara: SI988061 Ref. Fourn.: VOA070AE Code EAN: 4960759905772

Voici la version II du Nikon Z7, boitier hybride Plein Format, qui vous permettra de mettre en forme vos idées avec une perfection inégalée, peu importe les conditions de luminosité choisies. Ce nouveau boitier vous offrira des performances supérieurs et des détails encore plus riches que son prédécesseur. L'association du grand capteur Plein Format de 45,7 millions de pixels et des deux processeurs EXPEED - dont un entièrement consacré à l'AF - du Nikon Z7 II vous permettra de bénéficier d'une plage dynamique plus étendue et de performances exceptionnelles sur une large plage de sensibilités. Du côté vidéo, capturez vos plus beaux instants en 4K/60p! Le Nikon Z7 II vous offrira une grande flexibilité avec une cadence de prise de vue allant jusqu'à 10 images/seconde et la possibilité de filmer sans interruption grâce à une mémoire tampon plus importante. D'autres caractéristiques époustouflantes composent cet hybride Nikon : double slot pour cartes mémoires (1 pour cartes SD UHS-II, l'autre pour XQD ou CFexpress), viseur électronique 3 690 000 pixels, robustesse à toute épreuve... Autre aspect pratique, le capteur du viseur est désactivé automatiquement lorsque l'écran est incliné, ce qui permet de garder l'écran allumé même lorsque les doigts passent devant le capteur du viseur. Lors de shootings, la zone de mise au point est sauvegardée lorsque l'appareil est éteint.















3499,00 € TTC

AVIS D'EXPERT, LES POINTS FORTS:

- Capteur Plein Format 45,7 MP
- Double processeur EXPEED (dont 1 consacré à l'AF)
- Rafale 10 i/s
- Vidéo 4K/60p
- Détection basse lumière -4.5 EV
- Double slot: 1 SD UHS-II et 1 XQD ou CFexpress
- · AF large et précis
- · Conception très robuste
- Buffer augmenté
- Connexion Snapbridge (possibilité de faire la MAJ Software directement via smartphone)

CENTRALE



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

définition :	45,7 Millions de pixels
type de capteur :	Capteur CMOS Plein Format

monture : Monture Nikon Z format d'image : JPEG & RAW

couverture viseur : Environ 100 % (horizontalement et verticalement)

agrandissement viseur: 0,8x

relief oculaire viseur : 21 mm depuis le centre de l'oculaire du viseur

correcteur dioptrique : -4 à +2 dioptres

type écran : Écran ACL tactile TFT inclinable de 8 cm (3,2")

résolution écran : 2 100 000 pixels

fonctions couleur : Automatique, Standard, Neutre, Saturé, Monochrome,

Portrait, Paysage, Uniforme, Picture Control créatifs (Rêve, Matin, Pop, Dimanche, Sombre, Spectaculaire, Silence, Austère, Mélancolique, Pur, Denim, Jouet, Sépia, Bleu, Rouge, Rose, Fusain, Graphite, Bin

mise au point : AF sur 493 points

mesure exposition: Mesure TTL à l'aide du capteur d'image de l'appareil

photo

modes d'exposition : Auto ; P : auto programmé avec décalage du

programme, S: auto à priorité vitesse, A: auto à priorité ouverture, M: manuel, U1, U2 et U3: modes de réglage

utilisateur

correcteur: -5 à +5 IL par incréments de 1/3 ou 1/2 IL

vitesse d'obturation : 1/8000 à 30 s

sensibilité: 64 à 25 600 ISO (ext. à 102 400 ISO)

rafale: 10 i/s

qualité maxi vidéo : Vidéo 4K 60p

son : PCM linéaire (pour les vidéos enregistrées au format

MOV), AAC (pour les vidéos enregistrées au format

MP4)

modes flash: Synchro sur le premier rideau, synchro lente, synchro

sur le second rideau, atténuation des yeux rouges, atténuation des yeux rouges avec synchro lente,

désactivé

connexion usb: USB SuperSpeed avec port USB de type-C

connexion vidéo : HDMI de type C

mémoire : Double slot : 1 CFexpress ou XQD et 1 SD (UHS-II)

alimentation: Accumulateur Li-ion EN-EL15c

dimensions (L x H x P): $134 \times 100,5 \times 69,5$ mm

poids: 705 g (avec batterie et carte mémoire)

garantie: 2 ans

origine: Nikon France

SAPC Centrale Page 2/2 22/07/2024 09:29:19