

ZHIYUN FIVERAY F100 NOIR COMBO

Code Camara: SI992429 Ref. Fourn.: 1017687269 Code EAN: 6970194087269

Le Fiveray F100 peut produire jusqu'à 20708 lux (à 0,3m) et peut être gradué de 0 à 100% pour ajuster précisément la lumière et satisfaire les différents scénarios de prise de vue professionnels. Le tube LED est doté d'une molette de commande ergonomique, d'un affichage d'état facile à lire et peut être facilement contrôlé d'une seule main. Un filetage standard de 1/4 pouce permet de monter la F100 sur un cardan, un trépied ou tout autre équipement utilisé. Un contrôle intelligent de la température et une protection contre la surchauffe ainsi que 6 ventilateurs silencieux, la chaleur peut être rapidement réduite selon les besoins. Les ventilateurs s'activent automatiquement lorsque la puissance dépasse un certain niveau. Le F100 dispose d'une gamme de températures de couleur de 2700K-6500K en mode CCT, ainsi que de couleurs RVB. En utilisant le mode HSI, plusieurs effets d'éclairage FX créatifs sont pris en charge et offrent une grande liberté pour adapter l'éclairage à chaque scène, qu'il s'agisse d'un environnement naturel ou de quelque chose de plus créatif. Plusieurs accessoires sont inclus pour modifier la lumière (Coupe-flux à 2 volets, diffuseur et grille pour une utilisation et un contrôle professionnels de la lumière). 2 fonctions de charge différentes Temps de charge PD - 2H56MIN?20V/1.2A 25W) avec éclairage éteint. Temps de charge DC - 3H3MIN?24V 25W?28W) avec éclairage éteint (avec adaptateur d'alimentation). 6 batteries intégrées de 2600mAh garantissent l'utilisation de la F100 ; 5h40min à 10W, 2h10min à 25W, 1h 4m à 50W et 30 min à 100W. Le système breveté unique de ZHIYUN DynaVort Cooling System™ permet un contrôle intelligent d'un système de refroidissement bidirectionnel afin d'augmenter l'efficacité du refroidissement.

359,00 € TTC