



SONY ALPHA 6400 Boitier nu

Code Camara: SI984264

Ref. Fourn.: ILCE6400B.CEC

Code EAN: 4548736092105



Toujours plus loin dans la rapidité, cet appareil photo Sony A6400 est doté d'une vitesse de mise au point ultra rapide de 0,02 sec. Pas de temps à perdre : il dispose de nouvelles fonctionnalités de suivi AF avancées telles que le «Real-time Eye AF», qui permet de reconnaître les visages et focaliser immédiatement sur les yeux, idéal pour réaliser rapidement de beaux portraits, et le «Real-time Tracking» qui permet à l'autofocus de suivre les yeux même en mouvement ou lorsqu'une partie du visage est cachée, en contre jour, ou lorsque le sujet regarde vers le bas. En outre, l'écran tactile permet en "once touch tracking" de choisir son sujet par simple contact sur l'écran. Il propose également des fonctions de prise de vue en rafale à grande vitesse (jusqu'à 11 ips avec suivi AF/AE) avec un buffer de 116 images. Son processeur de traitement d'image BIONZ X de nouvelle génération est issu des boîtiers hybrides plein format et identique au grand Alpha 9, produisant une excellente qualité d'image. L'enregistrement vidéo 4K est en format Super 35mm avec suréchantillonnage 2.4x. L'écran tactile de l'Alpha 6400 est entièrement inclinable à 180 degrés vers le haut, et même décalable en hauteur pour des selfies parfaitement cadrés. Il est l'outil idéal pour tous les types de créateurs d'images amateurs, passionnés, professionnels et vloggers de tous les jours.



899,00 € TTC

AVIS D'EXPERT, LES POINTS FORTS :

- Vitesse de mise au point (MAP) ultra rapide de 0,02 sec.
- 425 points AF à détection de phase et 425 points AF à détection de contraste, couvrant environ 84% de la surface de l'image.
- «Real-time Eye AF», une technologie avancée de mise au point automatique en temps réel sur les yeux.
- Nouvelle technologie «Real-time Tracking» pour le suivi en temps réel du sujet photographié.
- Écran LCD tactile entièrement inclinable à 180 degrés, idéal pour les selfies photo et vidéo.
- Rafale jusqu'à 11 ips / 8 ips en prise de vue silencieuse (obturateur électronique) avec suivi AF/AE continu.

- Enregistrement vidéo 4K
- Wi-Fi avec NFC intégré
- Vidéos Time-lapse grâce à l'enregistrement d'image en mode Intervallomètre

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

définition :	24.2 MP
type de capteur :	APS-C (1.5x)
monture :	Sony E-Mount
format d'image :	6000 x 4000
équivalent 24x36 :	1,5x
couverture viseur :	100%
agrandissement viseur :	Approx. 1,07x
relief oculaire viseur :	23 mm
correcteur dioptrique :	-4.0 to +3.0 m
type écran :	Ecran TFT large de 7,5 cm
résolution écran :	921 600 points
contrôle :	Portrait, Sports, Macro, Paysage, Crépuscule, Scène de nuit, Crépuscule à main levée, Portrait de nuit, Anti-flou
mise au point :	425 points (mise au point automatique à détection de phase) / 425 points (mise au point automatique à détection des contrastes)
mesure exposition :	Mesure d'évaluation de 1 200 zones (LV)
modes d'exposition :	Multi-segment, Pondération centrale, Spot, Spot standard/large, Moyenne de l'ensemble des valeurs de l'écran, Hautes lumières
correcteur :	+ /- 5,0 EV (paliers de 1/3 EV et 1/2 EV sélectionnables)
vitesse d'obturation :	Photos : 1/4000 à 30 secondes, ampoule ; Films : de 1/4000 à 1/4 (par paliers de 1/3) jusqu'à 1/50 en mode AUTO (jusqu'à 1/25 en mode pose lente auto.)
sensibilité :	Photos : 100 – 32 000 ISO (les valeurs ISO comprises entre 32 000 et 102 400 ISO peuvent être définies en tant que gamme ISO étendue)
rafale :	jusqu'à 11 images/s (avec aperçu), ou 8 images/s (avec obturateur silencieux ou fonction Live View)
qualité maxi vidéo :	4K XAVC S : 3840 x 2160 (30p, 100 Mpx)
son :	XAVC S : LPCM 2 canaux, AVCHD : Dolby® Digital (AC-3) 2 canaux, Dolby® Digital Stereo Creator. Minijack stéréo 3,5 mm
modes flash :	Flash désactivé, Flash auto, Flash d'appoint, Synchronisation lente, Synchronisation arrière, Réduction des yeux rouges (sélection Marche/Arrêt), Contrôle sans fil, Synchronisation ultra-rapide
connexion usb :	Micro USB
connexion vidéo :	Connecteur micro HDMI (type D)
pictbridge :	Oui
mémoire :	Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO-HG Duo, Memory Stick Micro (M2), carte mémoire SD, carte mémoire SDHC (compatible UHS-I), carte mémoire SDXC (compatible UHS-I), carte mémoire microSD,



alimentation :

dimensions (L x H x P) :

poids :

garantie :

origine :

carte mémoire microSDHC, carte mémoire microSDXC

Batterie rechargeable NP-FW50

120,0 x 66,9 x 59,7 mm

403 g

2 ans

Sony France