



## FUJIFILM GF 30 mm f/3,5 R WR

Code Camara: SI987640  
Ref. Fourn.: 16652611  
Code EAN: 4547410429091

Avec cette optique GF 30 mm f/3,5 R WR, Fujifilm vient compléter la gamme GF avec un objectif de haute précision, léger et parfaitement adapté à la photo de paysage et aux reportages. Cette optique haut de gamme GF 30/3,5 R WR est une focale fixe grand-angle équivalente à un 24 mm (en format 24x36) qui profite des technologies de pointe de Fujifilm et délivre des images pleines de détails. Cet objectif vous proposera des transitions parfaitement nettes et reproduira les plus fins détails que vous désirerez capturer. Le but ultime de la haute résolution d'image est de proposer une reproduction aussi proche que possible de la réalité... Et pour le coup, c'est très réussi ! Compact et léger, cet objectif GF 30mm F3.5 R WR résiste aux intempéries, à la poussière et à l'humidité. Ce grand-angle de haut niveau de Fujifilm est capable de répondre à une grande variété de styles de prise de vues. Le système de mise au point qui le compose autorise un autofocus rapide et silencieux avec un niveau de pompage optique réduit de seulement 0,05%, ce qui en fait un excellent objectif pour la vidéo ! Sa relative compacité pour une optique moyen format fonctionne parfaitement avec les derniers GFX tellement compacts. On nage dans la vraie liberté de mouvement en moyen format alors qu'il restait jusqu'à il y a peu de temps difficilement transportable. Et la liberté est chère au coeur de Camara ! Il accompagnera très bien son copain le 50 mm f/3.5 pour vos sorties.

**1699,00 € TTC**

### AVIS D'EXPERT, LES POINTS FORTS :

- Excellente qualité d'image
- Objectif compact et léger (seulement 510 g)
- Excellente maniabilité
- Conception ultra-robuste
- Résiste aux intempéries et à la poussière
- AF rapide, silencieux et précis

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Ouverture maximale : f/3,5

|                        |                                                                                   |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Ouverture minimale :   | f/32                                                                              |
| Mise au point mini. :  | 0,32 m                                                                            |
| Grandissement max. :   | 0,15x                                                                             |
| Construction optique : | 13 éléments répartis en 10 groupes (dont 2 éléments asphériques et 2 éléments ED) |
| Diamètre :             | 58 mm (filtre)                                                                    |
| Poids :                | 510 g                                                                             |

### ACCESSOIRES COMPATIBLES

|                                                                                     | Code     | EAN           | Désignation                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|----------------------------------------------------|
|    | SI985058 | 3611532101478 | COKIN Filtre clearsky naunces vissant 58 mm        |
|    | SI949014 | 0024066583338 | HOYA Filtre contraste ND8HMC 58mm                  |
|    | SI985953 | 0024066068675 | HOYA Filtre Fusion ONE PLC 58mm                    |
|  | SI985966 | 0024066068545 | HOYA Filtre Fusion ONE Protector 58mm              |
|  | SI985979 | 0024066068408 | HOYA Filtre Fusion ONE UV 58mm                     |
|  | SI967043 | 0024066057303 | HOYA Filtre PRO ND1000 58mm                        |
|  | SI970281 | 3760173040827 | STARBLITZ Bouchon à pince d'objectif 58mm + cordon |
|  | SI975860 | 3760173049097 | STARBLITZ Filtre ND1000 58 mm                      |
|  | SI968942 | 3760173040551 | STARBLITZ Filtre polarisant circulaire 58 mm       |
|  | SI969182 | 3760173040452 | STARBLITZ Filtre UV HMC double couche 58 mm        |
|                                                                                     | SI954153 | 0776293001078 | LENSPEN ORIGINAL NETTOYEUR CARBONE POUR OPTIQUES   |

